Hanse Handwerks Haus GbR
Schragenberg 26
21640 Nottensdorf
Tel. 04163833930
info@klimacorner.de
https:www.klimacorner.de

KlimaCorner

klimacorner.de

PRODUKTDATENBLATT · STAND 09.11.2026

Single-Split Klimagerät Midea, Xtreme Save Blue (R 290), Außeneinheit 3,5kW, MOX331-12HFN7-QRD6GW

Artikelnummer: 9013458 · Marke: Midea



Technische Daten

Allgemein

Gerätebezeichnung		Inneneinheit	MSAGBU-12HRFN7	
Artikel Nr.		10002022		
EAN		4048164115877		
Taste manuelles Auslösen		MOX331-12HFN7		
Artikelnummer		10002023		
EAN		4048164115884		
Kühlleistung		Nenn	(min.-max.)	3.52(1.37~4.31)
Heizleistung		Nenn	(min.-max.)	3.81(1.07~4.38)
Leistungsaufnahme Kühlen		Nenn	977(130~1650)	
Leistungsaufnahme Heizen		Nenn	1172(160~1560)	
Betriebsstrom		Nenn	4.24(0.6~7.2)	
SEER		8.5 / A+++		
SCOP		4,6 / A++		
Luftvolumenstrom		Lo/Med/Hi	310/370/520	
Schalldruckpegel		Si/Lo/Med/Hi	Inneneinheit	20,5/34,5/39,0
Taste manuelles Auslösen	dB(A	52,5		
Schallleistungspegel		hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	53
Taste manuelles Auslösen	dB(A	59		
Abmessungen (B × H × T)		Inneneinheit	835x208x295	

Taste manuelles Auslösen	mm	805x330x554		
Gewicht (netto)		Inneneinheit	8,4	
Taste manuelles Auslösen	kg	33,2		
Abmessungen verpackt (B × H × T)		Inneneinheit	905x355x290	
Taste manuelles Auslösen	mm	915x370x615		
Gewicht (netto)		Inneneinheit	11,1	
Taste manuelles Auslösen	kg	36,1		
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1/50		
Empf. Stromzuleitung		Adern x mm²	3x2,5	
Empf. Steuerleitung		Adern x mm²	5x1,5	
Absicherung	A	16		
Rohleitungsanschlüsse		Flüssigkeits.	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
Rohranschluss Gasleitung		mm (Zoll)	9,52 (3/8)	
Kondensatanschluss		mm (AD)	16	
Max. Leitungslänge	m	25		
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit	m	10		
Kältemittel		R290		
Kältemittel-Füllmenge	kg	0,38		
Zusätzliche Füllmenge je Meter		g/m	10	
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen	°C	-15 / 50		
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen	°C	-15 / 24		
Standardfernbedienung		IR	RG10(B)	
Innentemperatur 27°C DB / 19C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24C WB Heizbetrieb		Innentemperatur 20C DB / 15C WB; Außentemperatur		

Artikeldaten

Wirkprinzip	kühlen und heizen
Kältemittel	R-290
Anschlussspannung [V]	230
Kühlleistung	1.37 — 4.31

Heizleistung	1.07 — 4.38
SEER	8.5
Werkstoff Gehäuse	Stahl
SCOP	4.6
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieeffizienzklasse	A++
Höhe des Außengerätes [mm]	554
Breite des Außengerätes [mm]	805
Tiefe des Außengerätes [mm]	330
Rohranschluss Flüssigkeitsleitung	1/4 Zoll
Rohranschluss Gasleitung	3/8 Zoll
Rohranschluss Flüssigkeitsleitung	6.35
Rohranschluss Gasleitung	9.52
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb) [°C]	-15 — 50
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb) [°C]	-15 — 24
Max. Leitungslänge	25
Max. Höhenunterschied	10
Hersteller Art.-Nr.	MOX331-12HFN7-QRD6GW
Marke	Midea
Typ	Taste manuelles Auslösen
Ref.-Nr.	MOX331-12HFN7-QRD6GW

Angaben zum Kältemittel (VO (EU) 2024/573 Art. 12)

Das Kältemittel ist kein fluoriertes Treibhausgas.

Kältemittel	R290
Treibhauspotenzial (GWP)	0
Füllmenge	0,38 kg

Installation, Wartung, Dichtheitsprüfung und Rückgewinnung nur durch zertifiziertes Fachpersonal.

Quelle: Angaben des Herstellers: Datenblatt · Technische Daten des Artikels (Lieferantendaten).
Eigenes Produktdatenblatt auf Grundlage der Angaben des Herstellers; Werte unverändert übernommen. Maßgeblich für die Energieverbrauchskennzeichnung sind das Energielabel und das EU-Produktdatenblatt (EPREL). Irrtum und technische Änderungen des Herstellers vorbehalten.